

**CS 880**  
Cercachiusini

**C.SCOPE**



**Nuova Contec S.r.l.**

Zona Industriale 2/1  
33086 Montereale Valcellina

Tel: 0427 799505 Fax: 0427 799381

**[www.nuovacontec.com](http://www.nuovacontec.com) - [info@nuovacontec.com](mailto:info@nuovacontec.com)**

### >— **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

Regolare l'asta alla lunghezza desiderata tramite la manopola di bloccaggio, posizionare la piastra in modo da creare un angolo ideale per la ricerca e bloccare la vite di fissaggio.

### >— **INSERIRE LE BATTERIE**

Svitare le 4 viti poste agli angoli del compartimento batterie posizionato nella parte posteriore del control box. Posizionare le batterie all'interno del pacco batterie composto da 8 AA (LR6) controllando la corretta polarità come indicato all'interno; si consiglia di ruotare le batterie per assicurare una buona connessione. Inserire il pacco batterie all'interno del compartimento facendo combaciare i relativi contatti, richiudere ed avvitare il coperchio tolto in precedenza.

### >— **ACCENSIONE**

Tenere la piastra di ricerca distante da metalli e mantenere premuto il pulsante "I" (ON) fino a quando il metal detector emette un leggero ticchettio. Simultaneamente il led rosso lampeggerà per qualche istante. Il led verde indica le condizioni delle batterie.

### >— **RICERCA**

Mantenere la piastra di ricerca parallela al suolo ad un livello costante approssimativamente di 5 cm. La rilevazione di una piastra metallica o chiusino, viene indicata da un incremento del suono e dall'accensione del led rosso. Per consentire di localizzare in maniera più accurata l'oggetto, "desensibilizzare" lo strumento muovendo la piastra nell'area della rilevazione tenendo premuto momentaneamente il pulsante "I" (ON). In questo modo rilocalizzate il punto in cui il segnale è più forte. Per spegnere lo strumento premere il pulsante "O". Dopo circa 20 minuti di inutilizzo il rilevatore si spegne automaticamente.

### >— **SOSTITUZIONE BATTERIE**

Sostituire le batterie quando il led verde risulta "debole".

### >— **PRECAUZIONI**

Quando si utilizza il rilevatore vicino a consistenti masse metalliche come auto, recinzioni o simili possono verificarsi falsi segnali o non corretti.

**C-SCOPE INTERNATIONAL LIMITED**

Kingsnorth Technology Park  
Wotton Road  
Ashford Kent TN23 6LN  
United Kingdom

Tel. +44 (0)1233 629181  
Fax +44 (0)1233 645897  
email info@cscope.co.uk  
web www.cscope.co.uk



## EC Declaration of Conformity

Manufacturer: **C-Scope International Limited**  
**Kingsnorth Technology Park**  
**Wotton Road**  
**Ashford**  
**Kent**  
**TN23 6LN**  
**United Kingdom**



Equipment: A range of Industrial Pipe and Cable Locating devices and accessories as detailed below:

Model No.	Equipment	Date of Attachment
YIRC-33-8	SIGNAL CLAMP	November 1999
YIRIP-33-8x	SIGNAL INJECTOR (3 PIN)	March 2000
YIRPPT20-33	20m PLASTIC PIPE TRACER	January 2002
YIRPPT50-33	50m PLASTIC PIPE TRACER	January 2002
*YIRS-33	33 kHz GENERAL PURPOSE SONDE	February 2001
YIRS-8	8 kHz GENERAL PURPOSE SONDE	January 2010
*YIRSD-33	33 kHz DUCT GENERAL PURPOSE SONDE	October 2009
ZCS880	CS880 COVER LOCATOR	December 2001
ZCSCAT-33xx	CABLE AVOIDANCE TOOL	September 1999
ZCSCATXD-33xx	CABLE AVOIDANCE TOOL XD	March 2000
ZCSCXLCAT-33Gxx	CXL CABLE AVOIDANCE TOOL	December 2010
ZCSDXLCAT-33Gxx	DXL CABLE AVOIDANCE TOOL	December 2010
ZCSMXL-33-8xxx	MXL PRECISION LOCATOR	June 2009
*ZCSMXT-33-8xxx	MXT MULTI FREQUENCY TRANSMITTER	June 2009
*ZCSSGA-33xxx	33 kHz SIGNAL GENERATOR A	September 2004
*ZCSSGV-33xxx	33 kHz SIGNAL GENERATOR V	September 2004
*ZCSSGV1-33xxx	33 kHz , 1 WATT SIGNAL GENERATOR V	December 2010
ZHHB C	HAND HELD DETECTOR	November 1995
ZSD100	SECURITY DETECTOR	May 2003
ZXSGA2-xx	SIGNAL GENERATOR A	July 2013
ZXSGV2-xx	SIGNAL GENERATOR V	July 2013
ZXMXT2-xxxxxx	MXT2 MULTIFREQUENCY TRANSMITTER	January 2014
ZXCXL2CAT-xxxx	CABLE AVOIDANCE TOOL	July 2013
ZDXL2CAT-xxxx	CABLE AVOIDANCE TOOL DEPTH	July 2013
ZXMXL2-xxxxxx	MXL2 PRECISION LOCATOR	July 2013

Where "x" is a suffix denoting label changes and/or minor changes.

I certify that the above equipment conform to the protection requirements of Council Directive 2004/108/EC, Electromagnetic Compatibility. Compliance has been demonstrated by testing representative samples to Emissions Standard BS EN 50081-1, and Immunity Standard EN 50082-1: Electromagnetic Compatibility Requirements and Tests.

Units with a prefix \* also conform to the requirements of Council Directive 1999/5/EC.


Compliance has been demonstrated by testing representative samples to the harmonised standards EN300-330 and EN301-489. The essential radio test suites have been carried out and the equipment is in conformity with all applicable directives.

Signed.....  ..... Date 23<sup>RD</sup> JANUARY 2014 .....

Graeme Morris  
Engineering Director

Issued 23<sup>rd</sup> January 2014 at C-Scope International Ltd., Ashford, Kent, England.

Document Ref: CECERT2M.DOC



## **SMALTIMENTO DEL PRODOTTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. N. 22/1997 (art. 50 e seguenti del dlgs. N. 22/1997).

Quanto qui riportato può essere soggetto ad adeguamenti e aggiornamenti delle Direttive da parte del Legislatore.

### **ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!**

Qualunque Metal Detector potrebbe rilevare linee di alta tensione, esplosivi o oggetti che se colpiti potrebbero causare danni alle persone. Prendete le seguenti precauzioni quando usate il vostro metal detector. Non cercate in zone in cui pensate che vi siano cavi elettrici o tubature nascosti sotto la superficie. Non cercate in zone militari in cui potrebbero essere sepolte bombe o altri esplosivi. Evitate di toccare cavi in cui siete sicuri o sospettate che passi la corrente elettrica. Non toccate nessuna tubatura, soprattutto se pensate che contenga gas o liquido infiammabile. Scavate con cautela quando localizzate un oggetto, soprattutto in zone di cui non conoscete bene il sottosuolo.