

GENERATORE DI FUMO ESTEAM

Rileva facilmente perdite in tubi, serbatoi e tetti e risolve rapidamente i problemi legati ai cattivi odori senza lavori di escavazione e /o demolizione



CARATTERISTICHE:

- ❑ Generatore di fumo portatile facile da trasportare
- ❑ Può essere usato per molteplici scopi
- ❑ Adatto a qualsiasi tipo di tubo di scarico o canale di scarico
- ❑ Economico e facile utilizzare
- ❑ La tecnologia avanzata assicura un fumo denso e costante


Per maggiori informazioni:
www.nuovacontec.com

GENERATORE DI FUMO **ESTEAM**


eSTEAM è un'attrezzatura multifunzionale destinata a professionisti. Grazie alla tecnologia avanzata, si avrà sempre a disposizione la quantità e la densità ottimale di fumo per una perfetta ispezione. La quantità di fumo è regolabile in modo preciso e su misura per ogni situazione.

Alcune applicazioni:

- Individuazione di fessurazioni e rotture nel sistema fognario principale e in tubazioni domestiche (sifoni, tubi di scarico, ecc.), applicabile anche a fosse settiche e altro;
- Raccolta di informazioni sul percorso della condotta fognaria;
- Rilevazione di allacciamenti illegali alla rete fognaria municipale;
- Monitoraggio dei flussi d'aria nella ventilazione / condotti e prese d'aria;
- Controllo della tenuta di camini, tetti ecc.



SMART TECHNOLOGY



Il generatore di fumo genera sempre fumo di alta qualità, denso e costante, grazie alla tecnologia avanzata. Il controllo costante della temperatura garantisce un fumo di alta qualità.

L'elettronica controlla costantemente il processo di evaporazione del fluido e si auto-regola in base alla necessità.

Il risultato è un fluido sempre alla temperatura ottimale per una perfetta produzione di fumo, priva di particelle bruciate.



DI FACILE UTILIZZO

Si può iniziare da subito

- Lavorare velocemente, grazie al tempo di riscaldamento molto breve. Basta con lunghe attese per l'avvio del flusso.
- Intuitivo: subito pronto all'uso.
- Procedura automatica di avvio e spegnimento (impedisce danni al dispositivo spegnendolo in modo errato).
- Pannello di controllo intuitivo con display OLED molto chiaro con ottima visibilità anche in pieno sole
- Il vetro di controllo consente di tenere sempre sotto osservazione la produzione di fumo; ideale quando l'uscita del tubo flessibile non è visibile.
- L'elettroventilatore è regolabile in modo continuo per una sempre ottimale quantità e qualità di fumo.
- Comodo e ampio serbatoio del liquido da 2,6 litri per maggior autonomia di lavoro.
- Il serbatoio semitrasparente permette di monitorare il livello del liquido.
- Il serbatoio per il liquido integrato previene danni durante il trasporto.



DESIGN ROBUSTO PER UN
ASPETTO PROFESSIONALE



Facile da trasportare e riporre

- Generatore di fumo portatile con comoda maniglia ergonomica. Sollevabile per il trasporto.
- Le robuste ruote in gomma assorbono agevolmente dossi e scale.

Affidabile e durevole

- Sviluppato sulla base di oltre 35 anni di esperienza.
- Telaio esterno ed interno molto robusto.
- Involucro in plastica PE resistente agli urti.
- Il serbatoio del liquido, il tubo flessibile e il cavo di alimentazione sono integrati nel design.
- Il fumo non entra in contatto con la ventola, prolungandone così la durata.
- Testato a lungo in condizioni critiche. Il dispositivo funziona correttamente sia a caldo che a freddo dimostrando la sua affidabilità ogni giorno.
- Classe di protezione IP44.



Le grandi e robuste ruote in gomma consentono l'agevole superamento di dossi e scale.



Il cavo di alimentazione di 4 metri di lunghezza ha un alloggiamento integrato.



Tubo flessibile comodamente avvolgibile al telaio.



Veloce e facile da trasportare grazie alle ruote di trasporto



Le ruote in gomma sono perfette anche per caricare il dispositivo nella tua auto in modo semplice e intuitivo.



Grazie ai piedini in gomma è anche possibile posizionare il macchinario orizzontalmente senza perdite di liquido.

Sicuro e facile

- La macchina necessita di poca manutenzione.
- L'unità è dotata di un'indicazione di errore intelligente, quindi i problemi possono essere rapidamente risolti.
- Il fusibile Fast 12A protegge l'impianto elettrico dagli eventuali sbalzi di tensione.
- Il sistema controlla costantemente la temperatura impedendone il surriscaldamento.
- Il tubo flessibile è facile da pulire.
- Macchinario dotato di certificazione CE. Pulito per le persone e l'ambiente.
- Il liquido ROM Smoke è completamente innocuo per la salute poichè a base d'acqua, privo di olio, difficilmente infiammabile e praticamente inodore.
- La tecnologia intelligente garantisce continua produzione di fumo secco, privo di particelle bruciate. Maggior confort per l'operatore e rispetto per l'ambiente.



Molto economico

- La tecnologia eSTEAM combinata ad un liquido specificamente studiato ne garantiscono un basso consumo.
- Il volume massimo di fumo generato è pari a 62.500 m³/litro
- Il sistema a impulsi garantisce un'elevata autonomia di funzionamento con una ricarica di liquido.
- Il generatore di fumo non è posizionato nel flusso d'aria, evitando così inutili dispendi di energia.
- Il liquido per fumo ROM può essere conservato per anni in imballaggi chiusi



LIQUIDO PER GENERARE FUMO



Nota: il liquido ROM garantisce risultati migliori e estende la vita della tua unità. Altri liquidi potrebbero causare danni al dispositivo e lasciare sporcizia nel luogo ispezionato. Per non far decadere la garanzia, utilizzare sempre il liquido ROM appositamente studiato.

DIFFERENZE CON I TRADIZIONALI GENERATORI DI FUMO

Generatori di fumo tradizionali

- + Prezzo d'acquisto inferiore rispetto ai generatori di fumo professionali appositamente progettati per ispezione di tubazioni e fognature.
- La mancanza di un sistema di controllo integrato della temperatura impedisce alle unità concorrenti una produzione costante di fumo con un conseguente dispendio di tempo ed energia per l'individuazione di eventuali problemi.
- Un'eccessiva temperatura causa particelle bruciate dannose per la salute.
- Una temperatura troppo bassa provoca l'emissione di liquido non perfettamente vaporizzato con conseguente presenza di condensa.
- Una fase di riscaldamento prolungata causa maggior impiego di tempo e costi di mano d'opera.
- Non è presente un ventilatore potente in grado di diffondere il fumo più velocemente attraverso la tubazione



Le variazioni di temperatura causano fumo "cattivo", contenente particelle bruciate e condensa.

eSTEAM invece, grazie alla tecnologia smart, impedisce variazioni di temperatura indesiderate.

Generatore di fumo eSteam

- + Investimento più intelligente rispetto ai tradizionali generatori di fumo.
- + Ritorno dell'investimento più breve perché l'unità è efficiente ed efficace.
- + Grazie al ridotto consumo di liquido si riducono i costi di gestione.
- + La presenza costante di fumo di qualità, denso e privo di impurità, permettono di ridurre i costi operativi.
- + La quantità di fumo può essere regolata con precisione per adattarsi ad ogni condizione d'uso.
- + L'elettronica di controllo avanzata garantisce una temperatura ottimale impedendo l'emissione di particelle bruciate e goccioline (malsane) nell'area di ispezione.
- + Imposta rapidamente il tuo lavoro grazie alla procedura di avvio automatico.
- + La potente ventola soffia attraverso un tubo flessibile il fumo ad alta densità, rendendo immediatamente visibili eventuali falle nella tubazione.
- + Tecnica affidabile basata su oltre 35 anni di esperienza.
- + Richiede poca manutenzione.
- + Il telecomando migliora l'operatività.



CONTROLLO REMOTO
PER UNA MAGGIOR FACILITÀ DI UTILIZZO



Dotazione completa per tutte le funzioni

- Generatore di fumo eSTEAM
- Tubo flessibile sintetico da 7,5 metri (Ø47 mm).
- 2,6 litri di liquido per fumo.
- Accessori opzionali: telecomando / lattine aggiuntive di liquido ROM Smoke / Smokestopper.

Telecomando radiografico OPTIONAL

- Se lo si desidera è possibile acquistare un telecomando radiografico per una maggiore praticità operativa e libertà di movimento. Grazie a questo apparecchio puoi controllare il generatore di fumo da remoto, come accenderlo a distanza, regolare la velocità del ventilatore e la produzione di fumo.
- Smokestopper (Optional)
- L'elevata flessibilità del tubo renderà semplice e immediato il suo posizionamento all'interno della tubazione da ispezionare.

Smokestopper OPTIONAL

- L'elevata flessibilità del tubo renderà semplice e immediato il suo posizionamento all'interno della tubazione da ispezionare.



Generatore di fumo eSTEAM – Dotazione base.



Generatore di fumo con telecomando eSTEAM.



Liquido per fumo, 5 litri.



SmokeStopper.



Fissaggio dello SmokeStopper alla fine del tubo di alimentazione.



La tubazione sarà automaticamente sigillata non appena il fumo passa attraverso il tubo

**CHIEDICI SUBITO
UNA DEMO
SENZA IMPEGNO!**

Tel.:

+39 0427 799505

Maggiori info su:

WWW.NUOVACONTEC.COM



WE JET THE WORLD



Nuova Contec srl

Zona Industriale 2/1,
33086 Montereale Valcellina (PN)
Italia

Tel.: +39 0427 799505

Fax: +39 0427 799381

info@nuovacontec.com

www.nuovacontec.com